

**Декларация соответствия
условий труда государственным нормативным
требованиям охраны труда**

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Межпоселенческая центральная районная библиотека"
муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан

(наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, подавшего декларацию,
452930, Российская Федерация, Республика Башкортостан, с. Николо-Березовка, ул. Дорожная, 23;

место нахождения и место осуществления деятельности,
0231006426

идентификационный номер налогоплательщика,
1060231000510

основной государственный регистрационный номер)

заявляет, что на рабочем месте (рабочих местах)

1. Библиотекарь 1 категории; 1 чел.

(наименование должности, профессии или специальности работника (работников), занятого (занятых) на рабочем месте (рабочих местах),

2. Главный библиотекарь; 1 чел.

индивидуальный номер (номера) рабочего места (рабочих мест), численность занятых работников в отношении каждого рабочего места)

3. Библиотекарь 1 категории; 1 чел.

4. Главный библиотекарь; 1 чел.

5. Главный библиотекарь; 1 чел.

6. Главный библиотекарь; 1 чел.

7. Главный библиотекарь; 1 чел.

8. Главный библиотекарь; 1 чел.

9. Главный библиотекарь; 1 чел.

10. Главный библиотекарь; 1 чел.

11. Библиотекарь 1 категории; 1 чел.

12. Главный библиотекарь; 1 чел.

13. Библиотекарь 1 категории; 1 чел.

14. Библиотекарь 1 категории; 1 чел.

15. Библиотекарь 1 категории; 1 чел.

16. Библиотекарь 1 категории; 1 чел.

17. Главный библиотекарь; 1 чел.

18. Библиотекарь 1 категории; 1 чел.

19. Главный библиотекарь; 1 чел.

20. Библиотекарь 1 категории; 1 чел.

21. Главный библиотекарь; 1 чел.

22. Главный библиотекарь; 1 чел.

23. Главный библиотекарь; 1 чел.

по результатам идентификации не выявлены вредные и (или) опасные производственные факторы или условия труда по результатам исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов признаны оптимальными или допустимыми, условия труда соответствуют государственным нормативным требованиям охраны труда.

Декларация подана на основании

Заключение эксперта № 942/19/СОУТ от 19.08.2019 Загидуллина Ольга Игоревна (№ в реестре: 2554)

(реквизиты заключения эксперта организации, проводившей специальную оценку условий труда, и (или) протокола (протоколов) проведения исследований (испытаний) или измерений вредных и (или) опасных производственных факторов

Специальная оценка условий труда проведена

Общество с ограниченной ответственностью УМЦ "СтройЭнергоМонтажСервис";

(наименование организации, проводившей специальную оценку условий труда,

Регистрационный номер - 464

регистрационный номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Дата подачи декларации " 08 " 11 2019 год

М. П.

(подпись)

Султанова Виктория Викторовна

(инициалы, фамилия)

Сведения о регистрации декларации

ГЧМ РРБ

(наименование территориального органа Федеральной службы по труду и занятости, зарегистрировавшего декларацию)

Государственная
инспекция труда
в Республике
Башкортостан

М.П.

08.11.2020

дата регистрации)

Мам

(подпись)

6-Р544-18-116/216-4254-18-116

(регистрационный номер)

Мансуров Э.И.

(инициалы, фамилия должностного лица территориального органа
Федеральной службы по труду и занятости, зарегистрировавшего декларацию)

Общество с ограниченной ответственностью УМЦ "СтройЭнергоМонтажСервис"; Юридический адрес: 450032, РФ, Республика Башкортостан, Орджоникидзевский район, г. Уфа, ул. Боткина, д. 5. Фактический адрес: 450112, РФ, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Мира, д. 14, 11 этаж, литер А, каб. 1131; e-mail: sout@sems-rb.ru; тел./факс: 8 (347) 246-26-88, 292-13-66; Регистрационный номер - 464 от 08.06.2017

(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организации, проводящих специальную оценку условий труда)

| | | |
|---|----------------|----------------|
| Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ | Дата получения | Дата окончания |
| РОСС RU.0001.518736 | 03.03.2017 | бессрочно |

СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ проведения измерений (оценки) световой среды

№ 1-О/942 19.08.2019
(идентификационный номер) (дата составления)

1. Сведения о работодателе:

1.1. Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Межпоселенческая центральная районная библиотека" муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан

1.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 452930, Российская Федерация, Республика Башкортостан, с. Николо-Березовка, ул. Дорожная, 23

2. Сведения о средствах измерения:

| Наименование средства измерения | Заводской номер | № свидетельства | Действительно до: |
|---|-----------------|-----------------|-------------------|
| Прибор комбинированный "ТКА-ПКМ" (Люксметр+Яркомер)(02) | 027841 | 942/01 | 15.01.2020 |
| Рулетка измерительная металлическая Р10УЗК | 9 | 388 | 22.01.2020 |

3. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- МУК 4.3.2812-10 Методические указания. Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест, утв. Главным государственным санитарным врачом РФ Г.Г. Онищенко 28.12.2010 г., введен 28.01.2011 г;
- Руководство по эксплуатации "Прибор комбинированный ТКА-ПКМ" (Люксметр+Яркомер);
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 08.04.2003 г. № 34.

4. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:


| № (код) РМ | Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора | Дата оценки (измерения) | Факт. уровень | ПДУ | Класс условий труда | Время, % |
|------------|--|-------------------------|---------------|--------------------------------------|---------------------|----------|
| | <i>Саузовская сельская библиотека</i> | | | | | |
| 1 | Библиотекарь 1 категории | 19.06.2019 | | | 2 | |
| | Читальный зал | | | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.5 | | 50 |
| | Освещенность рабочей поверхности, лк | | 420 | 400 | 2 | |
| | Прямая блескость | | Отсутствует | Отсутствие | --- | |
| | Отраженная блескость | | Отсутствует | Отсутствие | --- | |
| | <i>Новоянзигитовская сельская библиотека</i> | | | | | |
| 2 | Главный библиотекарь | 20.06.2019 | | | 2 | |
| | Читальный зал | | | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.5 | | 50 |
| | Освещенность рабочей поверхности, лк | | 422 | 400 | 2 | |
| | Прямая блескость | | Отсутствует | Отсутствие | --- | |
| | Отраженная блескость | | Отсутствует | Отсутствие | --- | |
| | <i>Сакловская сельская</i> | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|--|-------------------|-------------|--------------------------------------|----------|----|
| | <i>библиотека</i> | | | | | |
| 3 | Библиотекарь 1 категории | 19.06.2019 | | | 2 | |
| | Читальный зал | | | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.5 | | 50 |
| | Освещенность рабочей поверхности, лк | | 418 | 400 | 2 | |
| | Прямая блескость | | Отсутствует | Отсутствие | --- | |
| | Отраженная блескость | | Отсутствует | Отсутствие | --- | |
| | <i>Кариевская сельская модельная библиотека</i> | | | | | |
| 4 | Главный библиотекарь | 19.06.2019 | | | 2 | |
| | Читальный зал | | | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.5 | | 50 |
| | Освещенность рабочей поверхности, лк | | 425 | 400 | 2 | |
| | Прямая блескость | | Отсутствует | Отсутствие | --- | |
| | Отраженная блескость | | Отсутствует | Отсутствие | --- | |
| | <i>Никольская сельская библиотека</i> | | | | | |
| 5 | Главный библиотекарь | 19.06.2019 | | | 2 | |
| | Читальный зал | | | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.5 | | 50 |
| | Освещенность рабочей поверхности, лк | | 416 | 400 | 2 | |
| | Прямая блескость | | Отсутствует | Отсутствие | --- | |
| | Отраженная блескость | | Отсутствует | Отсутствие | --- | |
| | <i>Саузбашевская сельская модельная библиотека</i> | | | | | |
| 6 | Главный библиотекарь | 19.06.2019 | | | 2 | |
| | Читальный зал | | | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.5 | | 50 |
| | Освещенность рабочей поверхности, лк | | 418 | 400 | 2 | |
| | Прямая блескость | | Отсутствует | Отсутствие | --- | |
| | Отраженная блескость | | Отсутствует | Отсутствие | --- | |
| | <i>Новокабановская сельская библиотека</i> | | | | | |
| 7 | Главный библиотекарь | 19.06.2019 | | | 2 | |
| | Читальный зал | | | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.5 | | 50 |
| | Освещенность рабочей поверхности, лк | | 424 | 400 | 2 | |
| | Прямая блескость | | Отсутствует | Отсутствие | --- | |
| | Отраженная блескость | | Отсутствует | Отсутствие | --- | |
| | <i>Шушнурская сельская библиотека</i> | | | | | |
| 8 | Главный библиотекарь | 19.06.2019 | | | 2 | |
| | Читальный зал | | | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.5 | | 50 |
| | Освещенность рабочей поверхности, лк | | 422 | 400 | 2 | |
| | Прямая блескость | | Отсутствует | Отсутствие | --- | |
| | Отраженная блескость | | Отсутствует | Отсутствие | --- | |
| | <i>Новокаинлыковская сельская модельная библиотека</i> | | | | | |
| 9 | Главный библиотекарь | 20.06.2019 | | | 2 | |
| | Читальный зал | | | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.5 | | 50 |
| | Освещенность рабочей поверхности, лк | | 417 | 400 | 2 | |
| | Прямая блескость | | Отсутствует | Отсутствие | --- | |
| | Отраженная блескость | | Отсутствует | Отсутствие | --- | |
| | <i>Куяновская сельская модельная библиотека</i> | | | | | |
| 10 | Главный библиотекарь | 20.06.2019 | | | 2 | |
| | Читальный зал | | | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.5 | | 50 |


| | | | | | | |
|-----------|--|-------------------|-------------|--------------------------------------|----------|----|
| | | | | 1278-03, т.2, п.5 | | |
| | Освещенность рабочей поверхности, лк | | 427 | 400 | 2 | |
| | Прямая блескость | | Отсутствует | Отсутствие | --- | |
| | Отраженная блескость | | Отсутствует | Отсутствие | --- | |
| 11 | Библиотекарь I категории | 20.06.2019 | | | 2 | |
| | Читальный зал | | | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.5 | | 50 |
| | Освещенность рабочей поверхности, лк | | 425 | 400 | 2 | |
| | Прямая блескость | | Отсутствует | Отсутствие | --- | |
| | Отраженная блескость | | Отсутствует | Отсутствие | --- | |
| 12 | Главный библиотекарь | 20.06.2019 | | | 2 | |
| | Читальный зал | | | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.5 | | 50 |
| | Освещенность рабочей поверхности, лк | | 426 | 400 | 2 | |
| | Прямая блескость | | Отсутствует | Отсутствие | --- | |
| | Отраженная блескость | | Отсутствует | Отсутствие | --- | |
| | <i>Новоказинская сельская библиотека</i> | | | | | |
| 13 | Библиотекарь I категории | 20.06.2019 | | | 2 | |
| | Читальный зал | | | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.5 | | 50 |
| | Освещенность рабочей поверхности, лк | | 425 | 400 | 2 | |
| | Прямая блескость | | Отсутствует | Отсутствие | --- | |
| | Отраженная блескость | | Отсутствует | Отсутствие | --- | |
| | <i>Новобуртлюковская сельская библиотека</i> | | | | | |
| 14 | Библиотекарь I категории | 20.06.2019 | | | 2 | |
| | Читальный зал | | | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.5 | | 50 |
| | Освещенность рабочей поверхности, лк | | 428 | 400 | 2 | |
| | Прямая блескость | | Отсутствует | Отсутствие | --- | |
| | Отраженная блескость | | Отсутствует | Отсутствие | --- | |
| | <i>Новоактанышбаиевская сельская библиотека</i> | | | | | |
| 15 | Библиотекарь I категории | 19.06.2019 | | | 2 | |
| | Читальный зал | | | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.5 | | 50 |
| | Освещенность рабочей поверхности, лк | | 434 | 400 | 2 | |
| | Прямая блескость | | Отсутствует | Отсутствие | --- | |
| | Отраженная блескость | | Отсутствует | Отсутствие | --- | |
| | <i>Староянзигитовская сельская библиотека</i> | | | | | |
| 16 | Библиотекарь I категории | 20.06.2019 | | | 2 | |
| | Читальный зал | | | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.5 | | 50 |
| | Освещенность рабочей поверхности, лк | | 427 | 400 | 2 | |
| | Прямая блескость | | Отсутствует | Отсутствие | --- | |
| | Отраженная блескость | | Отсутствует | Отсутствие | --- | |
| | <i>Арлановская сельская модельная библиотека</i> | | | | | |
| 17 | Главный библиотекарь | 19.06.2019 | | | 2 | |
| | Читальный зал | | | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.5 | | 50 |
| | Освещенность рабочей поверхности, лк | | 430 | 400 | 2 | |
| | Прямая блескость | | Отсутствует | Отсутствие | --- | |
| | Отраженная блескость | | Отсутствует | Отсутствие | --- | |
| | <i>Кутлинская сельская библиотека</i> | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|---|-------------------|-------------|--------------------------------------|----------|----|
| 18 | Библиотекарь 1 категории | 19.06.2019 | | | 2 | |
| | Читальный зал | | | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.5 | | 50 |
| | Освещенность рабочей поверхности, лк | | 432 | 400 | 2 | |
| | Прямая блескость | | Отсутствует | Отсутствие | --- | |
| | Отраженная блескость | | Отсутствует | Отсутствие | --- | |
| | Новобурунская сельская библиотека | | | | | |
| 19 | Главный библиотекарь | 20.06.2019 | | | 2 | |
| | Читальный зал | | | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.5 | | 50 |
| | Освещенность рабочей поверхности, лк | | 427 | 400 | 2 | |
| | Прямая блескость | | Отсутствует | Отсутствие | --- | |
| | Отраженная блескость | | Отсутствует | Отсутствие | --- | |
| | Старомуштинская сельская библиотека | | | | | |
| 20 | Библиотекарь 1 категории | 20.06.2019 | | | 2 | |
| | Читальный зал | | | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.5 | | 50 |
| | Освещенность рабочей поверхности, лк | | 425 | 400 | 2 | |
| | Прямая блескость | | Отсутствует | Отсутствие | --- | |
| | Отраженная блескость | | Отсутствует | Отсутствие | --- | |
| | Раздольевская сельская модельная библиотека | | | | | |
| 21 | Главный библиотекарь | 19.06.2019 | | | 2 | |
| | Читальный зал | | | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.5 | | 50 |
| | Освещенность рабочей поверхности, лк | | 424 | 400 | 2 | |
| | Прямая блескость | | Отсутствует | Отсутствие | --- | |
| | Отраженная блескость | | Отсутствует | Отсутствие | --- | |
| | Новонагаевская сельская модельная библиотека | | | | | |
| 22 | Главный библиотекарь | 19.06.2019 | | | 2 | |
| | Читальный зал | | | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.5 | | 50 |
| | Освещенность рабочей поверхности, лк | | 430 | 400 | 2 | |
| | Прямая блескость | | Отсутствует | Отсутствие | --- | |
| | Отраженная блескость | | Отсутствует | Отсутствие | --- | |
| | Музяковская сельская библиотека | | | | | |
| 23 | Главный библиотекарь | 19.06.2019 | | | 2 | |
| | Читальный зал | | | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.5 | | 50 |
| | Освещенность рабочей поверхности, лк | | 421 | 400 | 2 | |
| | Прямая блескость | | Отсутствует | Отсутствие | --- | |
| | Отраженная блескость | | Отсутствует | Отсутствие | --- | |

5. Сотрудники (эксперты) по проведению специальной оценки условий труда:

2554 (№ в реестре экспертов) Инженер (должность)  (подпись) Загидуллина Ольга Игоревна (Ф.И.О.)

6. Протокол измерений утвердил:

Начальник лаборатории (эксперт)  (подпись) Аписова С.А. (Ф.И.О.)



