

СОГЛАСОВАНО
Начальник МКУ «Отдел культуры»
Маур
Э.А. Махатаева
«15» *марта* 2018г.



УТВЕРЖДАЮ
и.о. директора МБУК «МЦРБ»
Султанова
В.В. Султанова
«15» *марта* 2018г.



СОГЛАСОВАНО
Председатель совета
МКРО БРО ВОИ
Закирова
Г.М. Закирова
«15» *марта* 2018 г.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
Муниципального бюджетного учреждения культуры
«Межпоселенческая центральная районная библиотека»
муниципального района Краснокамский район
Республики Башкортостан

с.Никола-Березовка
2018г.

I. Краткая характеристика объекта

Адрес объекта, на котором предоставляется услуга: Республика Башкортостан, Краснокамский район, с.Никола-Березовка, ул.Дорожная,23
 Наименование предоставляемой услуги: библиотечно-информационная
 Сведения об объекте:
 – отдельно стоящее здание из 2 этажей, 823,3 кв. м.
 – наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 2729,0 кв. м
 Название организации (учреждения), которая предоставляет услугу населению (полное юридическое наименование – согласно уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное учреждение «Межпоселенческая центральная районная библиотека» муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан (далее - МБУК «МЦРБ»)
 Юридический адрес организации (учреждения): 452930, Республика Башкортостан, Краснокамский район, с. Никола-Березовка, ул. Дорожная, 23
 Основание для пользования объектом: оперативное управление
 Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная
 Административно-территориальная подведомственность: муниципальная
 Наименование и адрес вышестоящей организации:
 Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры» Администрации муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан, адрес: 452930, Республика Башкортостан, Краснокамский район, с.Никола-Березовка, ул. Карла Маркса, 1

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на нем услуг населению

- 2.1 Сфера деятельности: культура
 2.2. Вид деятельности: библиотечное обслуживание населения.
 2.3. Плановая мощность: количество обслуживаемых в день - 80, пропускная способность - 50.
 2.4. Форма оказания услуг: на объекте, на дому, дистанционно
 2.5. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории
 2.6. Категории обслуживаемых инвалидов: маломобильные группы
 2.7. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения с сопровождающими, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДЧ-И
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДЧ-И
4	с нарушениями зрения	ДЧ-И
5	с нарушениями слуха	ДЧ-И
6	с нарушениями умственного развития	ДЧ-И

Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И– доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

2.8. Доступность отдельных элементов библиотеки.

№№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности
1	Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-И
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И

III. Оценка состояния доступности объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности объекта для инвалидов

№ п/п	Оценка соответствия объекта требованиям по обеспечению его доступности для инвалидов, в т. ч. ¹	Оценка текущего состояния доступности объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов
1.	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	отсутствуют
2.	Сменные кресла-коляски	отсутствуют
3.	Адаптированные лифты	отсутствуют
4.	Поручни	отсутствуют
5.	Пандусы	отсутствуют
6.	Подъемные платформы (аппарели)	имеется
7.	Раздвижные двери	отсутствуют
8.	Доступные входные группы	отсутствуют
9.	Доступные санитарно-гигиенические помещения	отсутствуют
10.	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	отсутствуют
11.	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	отсутствуют
12.	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля	отсутствуют
13.	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	отсутствуют
14.	Иные	

¹ Указанные требования предусмотрены частью I статьи 15 Закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», а также нормами и правилами свода правил СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», предусмотренных в соответствии с постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2014 г. № 1521 для применения с 1 июля 2015 года на обязательной основе.

IV. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

№ п/п	Оценка соответствия предоставляемой услуги требованиям по обеспечению ее доступности для инвалидов*, в том числе	Оценка доступности предоставляемой на объекте услуги и имеющихся недостатков в обеспечении условий ее доступности для инвалидов
1.	Оборудование (в установленных законодательством случаях) помещения, в котором предоставляется услуга, системой управления электронной очередью	отсутствуют
2.	Наличие специального и приспособленного оборудования, необходимого для предоставления услуги (с учетом потребностей инвалидов)	отсутствуют
3.	Проведение инструктирования или обучения работников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	отсутствуют
4.	Наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	отсутствуют
5.	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	отсутствуют
6.	Предоставление услуги с использованием русского жестового языка, обеспечение допуска сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	отсутствуют
7.	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	отсутствуют
8.	Иные	

V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов ²	Сроки
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок) ремонт (ремонт входной дорожки с укладкой тактильных плит, оборудование стоянки, установка поручней, установка знаков, указателей об объекте)	2017-2022
2.	Вход (входы) в здание (ремонт крыльца, установка	2017-2022

² С учетом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта и порядка предоставления услуги, приведенных в разделе III и IV паспорта.

	пандуса, установка доступных входных групп, установка поручней, установка знаков, указателей)	
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) (ремонт, установка поручней, установка знаков, указателей)	2017-2022
4.	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) ремонт, установка поручней, установка знаков, указателей)	2017-2022
5.	Санитарно-гигиенические помещения первого этажа - (реконструкция помещения, оборудование доступных санитарно-гигиенических помещений)	2017-2022
6.	Система информации на объекте (на всех зонах) ремонт	2017-2022
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта) ремонт (требуется проведение ремонта дорожного покрытия и тротуаров)	2017-2022
8.	Приобретение оборудования и носителей 2027 год (в рамках капитального информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	2019-2022
9.	Обеспечение дублирования необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне (в рамках капитального ремонта)	2019-2022
10.	Обеспечение дублирования необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	2019-2022
11.	Приобретение необходимости сменных кресел-колясок	2019-2022

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов ³	Сроки
1.	Приобретение при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	2022 год (в рамках капитального ремонта)

³ Указанные требования предусмотрены частью 1 статьи 15 Закона от 24 ноября 1995 г.

№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», а также нормами и правилами свода правил СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», предусмотренных в соответствии с постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2014 г. № 1521 для применения с 1 июля 2015 года на обязательной основе.

2.	Провести переподготовку кадров с целью предоставления инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	При возникновении потребности
3.	Переобретение транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	При возникновении потребности
4.	Установка в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	2022
5.	Все зоны и все участки	Индивидуальное решение с ТСР

Период проведения работ 2017-2020 гг. в рамках исполнения муниципальной программы «Доступная среда» на территории муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан на 2017-2022 годы.

Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): доступно частично всем.

Имеется заключение _____.

V. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании анкеты к паспорту доступности, акта обследования объекта от 12 марта 2018 года Комиссией, состав которой утвержден приказом руководителя МБУК «МЦРБ» МР Краснокамский район Республики Башкортостан № 17 от 07 марта 2018г.

МБУК «МЦРБ» МР Краснокамский район Республики Башкортостан оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в Паспорт доступности объекта и предоставляемых на нем услуг с учетом финансирования и потребности в предоставлении услуг на качественно новом уровне с учетом изменения федерального и регионального законодательства.

Дата составления паспорта «15» марта 2018 г.